

# DATU TIPI

PHP

## TIPU PIEŠĶIRŠANA (TYPE CASTING)

- PHP valodā mainīgajiem tipi nav jādefinē. Taču tas nenozīmē, ka mainīgajiem šo tipu vispār nav.
- Vienkārši - tie tiek piešķirti automātiski un pēc vajadzības.

- Jūs, protams, varat pateikt PHP, ka kādam mainīgajam vēlēties tieši jūsu izvēlēto tipu.
- Lai to panāktu, atliek tikai parastajās iekavās pirms mainīgā vērtības norādīt tā tipu.

```
$var = (int)"123abc";
```

Parasti PHP būtu veidojis teksta virknes mainīgo. Taču veicot šādu tipa piešķiršanu, PHP ir izveidojis mainīgo ar vērtību 123.

# PIEŠĶIRAMIE TIPI PHP

Operatori	Funkcijas
(int) , (integer)	Pārveidot par veselu skaitli
(real) , (double) , (float)	Pārveidot par decimāldaļskaitli
(string)	Pārveidot par teksta virkni
(array)	Pārveidot par masīvu
(object)	Pārveidot par objektu
(bool) , (boolean)	Pārveidot par boolean tipa mainīgo
(unset)	Pārveidot par NULL; Tas pats, kas izsaukt unset() funkciju.

# FUNKCIJAS, KAS IR PAREDZĒTAS MAINĪGĀ TIPA NOTEIKŠANAI:

- `gettype()`
- `is_bool()`
- `is_float()`
- `is_string()`
- `is_array()`
- `is_object()`

# Jautājumi ????